

INFORMACJE O STANIE PRZYGOTOWAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY ROGOŹNO DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020 - 2021



I. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

Dyrektor: Danuta Karolak

1. Ilość dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych - **20**
2. Ilość dzieci przyjętych do klas pierwszych - **50**
3. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych ogółem - **20**
4. Liczba dzieci w oddziałach szkolnych w podziale na klasy

1a - 25	1b - 25	2a - 25	2b - 24	3a - 25	3b - 24	4a - 23	4b - 21	5a - 25	6a - 20
6b - 21	6c - 23	6d - 23	7a - 24	7b - 21	7c - 22	7d - 21	8a - 22	8b - 17	8c - 17

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze - **1**

Nauczanie indywidualne - **1**

OGÓLEM - 448 uczniów + 2 (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i nauczanie indywidualne)

W zestawieniu uwzględniono odejście z dniem 1.09.2020 r. dwóch uczniów i przyjęcie do klasy 2B oraz 6C po jednej uczennicy.

5. Zabezpieczenie kadrowe:

Brak vacatów

6. Przeprowadzone remonty w czasie wakacji:

Remonty:

- ✓ pokój nauczycielski – ul. Wielka Poznańska 36
- ✓ sala nr I „zerówka”
- ✓ sala nr III
- ✓ cały blok żywieniowy został odmalowany
- ✓ sala nr 2
- ✓ sala nr 5
- ✓ wymieniono lampy w sali nr 7 i 10

Sprawozdanie z prac wykonanych własnym sumptem i staraniem w bieżącym roku szkolnym - w tym przeróbek i prac unowocześniających instalacje elektryczną w budynkach szkolnych - zapłacono tylko za materiał.

Instalacje elektryczną wykonywał pracownik szkoły p. Jan Graj pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich posiadającego wszelkie uprawnienia do nadzoru i prowadzenia tego rodzaju prac. Przeprowadzone prace oprócz polepszenia bezpieczeństwa spowodowały obniżenie zużywanej energii elektrycznej przez szkołę w wyniku systematycznej i konsekwentnej wymiany przestarzałego oświetlenia na nowoczesne i bardziej trwałe - LED-owe.

Budynek ul. M. Poznańska 1

- na parterze – klasa nr 2 – zlikwidowano prowizoryczne instalacje elektryczne prowadzone w korytkach kablowych a w to miejsce wykonano całkowicie nową podtynkową instalację elektryczną gniazd wtykowych, która została włączona do przygotowanej wcześniej sieci zasilanej z tablicy rozdzielczej z nowoczesnymi zabezpieczeniami i ochroną przeciw porażeniową. Klasa już dawno nie była malowana a tym bardziej po dużych robotach na ścianach musiała być całkowicie wymalowana,
- piętro klasa nr 5 – część instalacji została przeniesiona pod tynk, klasa także nie była już dawno malowana i tym samym została wymalowana,
- w klasie nr 7 wymieniono i zamontowano 4 sztuki nowoczesnych sufitowych lamp oświetleniowych typu LED,

- w klasie nr 10 –wymieniono wiszące wieloramienne lampy typu pokojowego na oświetlenie z żarówkami typowymi na oprawy sufitowe z oświetleniem LED.

Budynek sali gimnastycznej – strych nad częścią socjalną gdzie brak było dotychczas oświetlenia – poprowadzono zupełnie nową instalację oświetlenia strychu i zamontowano dwie sztuki pozyskanych nieodpłatnie z zaprzyjaźnionego koła SEP szczelnych opraw świetlówkowych. Ta część strychu stanowi też dojście do znajdującego się tam naczynia zbiorczego instalacji CO i do strychu nad salą gimnastyczną gdzie znajdują się żarówki oświetlenia tejże sali. Przejście to było bardzo niebezpieczne – zwłaszcza w okresie grzewczym, gdzie zachodziła potrzeba częstszych kontroli znajdującego się tam zbiornika.

Budynek przy ul. W. Poznańskiej 36

- pokój nauczycielski - wykonano zupełnie nową instalację zasilania gniazd wtykowych

i umiejscowiono je w bardziej dogodnych miejscach tak by zlikwidować płataninę kabli

i przedłużaczy zasilających znajdujące się tam urządzenia elektro i teletechniczne. Pomieszczenie nie było już dawno malowane i po dużych robotach na ścianach musiało być całkowicie wymalowane,

- sala nr I „zerówka” przypominam, że wraz z remontem WC wykonano całkowicie nowe oświetlenie w 2019 roku. Obecnie 2020 roku w samej sali zmieniono sieć gniazd wtykowych i umiejscowiono je w nowych miejscach bardziej dostosowanych do ustawienia sprzętu, wymieniono drzwi wejściowe z dostosowaniem dla dziecka niepełnosprawnego, sala nie była dawno malowana i w czasie wakacji została pomalowana.

- sala nr III – całą instalację zasilania sieci komputerowej z korytek kablowych przeniesiono pod tynk. Wykonano całkowicie nowe oświetlenie sali w wykonanym suficie podwieszonym zmieniając na oprawy LED-owe i zmieniono jednocześnie ich umiejscowienie by uzyskać równomierne oświetlenie powierzchni roboczej na stolikach uczniowskich. Została założona wykładzina. Sala już dawno nie była malowana, wymagała remontu a wymiana wszystkich okien sprawiła, że można powiedzieć o wyremontowaniu tej sali.

- wykonano instalację elektryczną i podłączono nowy dzwonek na zewnątrz budynku – od strony placu zabaw i boiska.

Koszt przeprowadzonych remontów

- ✓ sala „0” – zerówka – oddział przedszkolny – 3.000,00 zł
- ✓ sala nr III - 11.150,00 zł

Pozostała część wykonanych prac – zapłacono za materiał. Zostały wykonane przez pracowników szkoły

7. wyniki egzaminu klas 8

	j. polski	matematyka	języki nowożytne	
			j. angielski	j. niemiecki
Egzamin próbny	45,27%	34,97%	32,53%	24%
Egzamin końcowy				
Wynik % szkoły	55,93%	38,46%	33,37%	23%
Wynik % gminy	53,79%	39,74%	40,19%	40,17%
Wynik % powiatu	53,62%	41,49%	46,04%	39,25%
Wynik % województwa	56,90%	44,06%	51,52%	39,61%

8. Problemy do rozwiązania:

Sala nr 8 – wyłączona z zajęć lekcyjnych – do remontu

Sala nr 6 – wyłączona z zajęć lekcyjnych – dach, (poddasze) do remontu

Ściana południowa na budynku przy ul. Wielkiej Poznańskiej 36 do remontu (odpadający tynk)

Dach szkoły przy ul. Małej Poznańskiej 1 i Wielkiej Poznańskiej 36

Pomieszczenie socjalne w budynku szkoły przy ul. Małej Poznańskiej 1 do remontu

Główne wejście do szkoły ulica Mała Poznańska 1 – drzwi do wymiany – słaby stan

Wejściowe drzwi (2 sztuki) do szkoły od strony południowej przy ulicy Wielkiej Poznańskiej 36 – w bardzo złym stanie

Plany na przyszłość:

- ✓ *sala nr 8 do remontu*

Należy zorganizować mieszkanie dla p. A. Nowaka, aby można było przeprowadzić remont sali nr 8

✓ ***sala nr 6 jest wyłączona z zajęć lekcyjnych***

Wymagany jest remont dachu - poddasze

✓ ***Okna Sali gimnastycznej są do wymiany***

Planujemy wymianę okien w sali gimnastycznej

✓ ***Biblioteka szkolna***

Planujemy wykonać kompletną instalację elektryczną do wyposażenia biblioteki szkolnej

w kilka komputerów stacjonarnych.

✓ ***Świetlica szkolna***

Planowane zamontowanie blatów stołowych w celu zorganizowania stanowisk do nauki własnej.

✓ ***Pomieszczenie socjalne***

Plan: całkowity remont tego pomieszczenia

✓ ***Ściana południowa budynku szkoły przy ul. Wielkiej Poznańskiej 36***

Konieczny jest remont – odpada tynk

Wymiana drzwi wejściowych (2 sztuki) do szkoły od strony południowej przy ulicy Wielkiej Poznańskiej 36 – w bardzo złym stanie.

Główne wejście do szkoły ulica Mała Poznańska 1 – drzwi do wymiany – słaby stan.

✓ ***Dach na budynku szkoły przy ul. Wielkiej Poznańskiej 36 jest do wymiany***

✓ ***Dach na budynku szkoły przy ul. Małej Poznańskiej 1 jest do remontu***

✓ ***Piece centralnego ogrzewania wymagają wymiany***



II. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie

Dyrektor Iwona Rzańska

1. Ilość dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych: 0
2. Ilość dzieci przyjętych do klas pierwszych: **82**
3. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych ogółem: 0
4. Liczba dzieci w oddziałach szkolnych w podziale na klasy oraz ogółem: **716** uczniów

1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	3e
21	20	20	21	23	19	23	22	17	20	20	22	23

4a	4b	4c	4d	5a	6a	6b	6c	6d	6e	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d
23	23	26	21	20	26	26	27	24	22	26	22	23	21	23	26	23	23	20

5. Zabezpieczenie kadrowe: BRAK VACATÓW
6. Przeprowadzone remonty w czasie wakacji: BRAK
7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 r.:

PRZEDMIOT (średni wynik %)	KRAJ	WOJEWÓDZTWO		POWIAT OBORNICKI	GMINA ROGOŹNO	SP NR 3 W ROGOŹNIE
		OKRĘG				
J. POLSKI	59%	56,40 %	56,90%	53,62%	53,79%	54,24%
MATEMATYKA	46%	43,34%	44,06%	41,49%	39,74%	41,26%
J. ANGIELSKI	54%	51,86%	51,52%	46,04%	40,19%	46,31%
J. NIEMIECKI	45%	41,64%	39,61%	39,25%	40,17%	39,27%

8. Problemy do rozwiązania: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM



III. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie

Dyrektor: Radosława Jurga

1. Ilość dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych:

- oddział przedszkolny w Gościejewie: 18
- oddział przedszkolny w Tarnowie: 13

2. Ilość dzieci przyjętych do klas pierwszych: 17

3. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych ogółem: 31

4. Liczba dzieci w oddziałach szkolnych w podziale na klasy oraz ogółem: 141

Kl. 1	Kl.2	Kl.3	Kl.4	Kl.5	Kl.6	Kl.7 a	Kl.7b	Kl.8
17	12	17	11	12	20	18	18	16

5. Zabezpieczenie kadrowe:

vacaty

- 1) nauczyciel współorganizujący zajęcia lekcyjne – uczeń klasy V – 28,5h
- 2) logopedia – 11h:
 - w oddziałach przedszkolnych – 4h
 - indywidualnie dla FK, IB – 2h
 - w klasie 1 – 2h
 - w klasie 2 – 2h
 - w klasie 6 – 1h

6. Przeprowadzone remonty w czasie wakacji:

- 1) wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową po pęknięciu rury wodociągowej między budynkami szkoły w Gościejewie - koszt dla UM – oczekuję na realizację (zdjęcia w załączeniu),

- 2) wymiana jednego okna w szatni przy sali gimnastycznej i dwóch okien na klatce schodowej w starym budynku szkoły w Tarnowie – koszt: 2 850,00 zł fundowane przez Radę Rodziców (zdjęcia w załączeniu),
- 3) gabinet dyrektora – wymiana wykładziny dywanowej na panele podłogowe, malowanie sufitu, ścian – koszt materiałów: 787,14 zł
- 4) wymiana płytek – wejście do budynku nr 1 w Gościejewie – koszt około 600,00 – w trakcie realizacji przez pracownika obsługi).

7. Wyniki egzaminu klas 8

PRZEDMIOT (średni wynik %)	KRAJ	WOJEWÓDZTWO		POWIAT	GMINA	SP NR 3 W ROGOŹNIE
		OKRĘG		OBORNICKI	ROGOŹNO	
J. POLSKI	59%	56,40 %	56,90%	53,62%	53,79%	54,10%
MATEMATYKA	46%	43,34%	44,06%	41,49%	39,74%	46,10%
J. ANGIELSKI	54%	51,86%	51,52%	46,04%	40,19%	40,26%
J. NIEMIECKI	45%	41,64%	39,61%	39,25%	40,17%	98,00%

8) Problemy do rozwiązania:

- zaplanować w budżecie szkoły na 2021 rok środki na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły nr 2 w Gościejewie.



IV. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie

**Dyrektor:
Małgorzata Cyranek**

1. Ilość dzieci przyjętych do klas pierwszych – 30
2. Liczba dzieci w oddziałach szkolnych w podziale na klasy

1a	1b	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b
16	14	23	14	13	16	9	24	15	24	13	15	20

Ogółem: 216 uczniów

3. Ilość oddziałów: 13
4. Zabezpieczenie kadrowe: brak vacatów
5. Przeprowadzone remonty:
 - Remont zaplecza socjalnego i sanitarnego pracowników obsługi (parter) i pracowników administracji (I piętro). – 968,83 zł
 - Modernizacja sali nr 45 i przystosowanie jej na salę lekcyjną (przeniesienie Sali Tradycji z sali nr 45 do pomieszczeń byłej harcówki. Pozyskanie kolejnej sali lekcyjnej ma na celu zapewnienie każdemu oddziałowi szkolnemu odrębnej sali do nauki ze względu na COVID-19). 1448,70 zł
 - Wymiana pionu c.o. i 2 kaloryferów w holu głównym szkoły. 2200,00 zł
Malowanie toalet na parterze, I i II piętrze oraz wymiana pisuarów w toaletach na II piętrze 795,46 zł
 - Odmalowanie bramek, linii boiskowych oraz lamp oświetleniowych na boisku szkolnym. 160,47 zł
 - Odmalowanie bramek, malowanie i naprawa ławeczek, naprawa ogrodzenia na boisku do piłki siatkowej plażowej i mini piłki nożnej - 186,85 zł

- Malowanie sali 47 i przystosowanie jej dla uczniów klasy pierwszej. – 300,00 zł

6. Wyniki egzaminów ósmoklasisty:

PRZEDMIOT (średni wynik %)	KRAJ	WOJEWÓDZTWO		POWIAT OBORNICKI	GMINA ROGOŹNO	SP PARKOWO
		OKRĘG				
J. POLSKI	59%	56,40 %	56,90%	53,62%	53,79%	51,19 %
MATEMATYKA	46%	43,34%	44,06%	41,49%	39,74%	38,96 %
J. ANGIELSKI	54%	51,86%	51,52%	46,04%	40,19%	41,26 %

Problemy do rozwiązania:

1. W związku z obowiązującym od 1 lipca zakazie sprzedaży miału węglowego w Polsce, który był podstawowym paliwem do ogrzania budynku szkoły musimy zakupić nowy piec przystosowany do obowiązujących norm. (np. na ekogroszek)
2. Nieplanowany zakup kontenera na śmieci (po wielokrotnym spawaniu dna kontenera nie nadaje się do użytku). Koszt nowego ok. 3000 zł.

Nie ma możliwości wynajęcia.



V. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach

Dyrektor: Iwona Gruszka

1. Ilość dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego – 24 dzieci
2. Ilość dzieci przyjętych do klas pierwszych - 14 dzieci
3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym ogółem – 24 dzieci
4. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych:

Kl. 1 - 14	Kl.2 - 8	Kl. 3 – 12 + 1 dziecko ZRW	Kl.4 - 14	Kl.5 - 0	Kl.6 - 15	Kl. 7 - 16	Kl. 8 - 6
------------	----------	-------------------------------------	-----------	----------	-----------	------------	-----------

Ogółem: **86 uczniów** i 24 przedszkolaków

5. Zabezpieczenie kadrowe:

Vacat – j.angielski

6. Przeprowadzone remonty i inne działania:

- położenie kostki brukowej pod wiatą rekreacyjną – sfinansowano z środków sołeckich,
- montaż ekologicznej oczyszczalni ścieków – 7000 zł,
- usunięcie awarii w kuchni szkolnej – prace trwają.

7. Wyniki egzaminu klas 8

J.polski	Matematyka	J.angielski
średni wynik %	średni wynik %	średni wynik %
49%	30%	32%



VI. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W BUDZISZEWKU

Dyrektor: Maria Sierchuła

1. ilość dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych - **21**
2. ilość dzieci przyjętych do klas pierwszych- **21**
3. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych ogółem - **21**
4. Liczba dzieci w oddziałach szkolnych w podziale na klasy oraz ogółem

KL.1	KL. 2	KL. 3	KL.4	KL.5	KL.6	KL.7	KL.8
21	7	9	10	6	19	10	7

Ogółem – 80 uczniów

5. Zabezpieczenie kadrowe:

Vacat – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 2h

Vacat - zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – 1h

Vacat – fizyka 4h

6. Przeprowadzone remonty w czasie wakacji:

- Zaplanowany remont korytarza wejściowego (18 sierpnia 2020r.) – 2500zł
- Zaplanowany remont korytarza na parterze szkoły (do końca sierpnia 2020r. z inicjatywy finansowej Rady Rodziców, koszt ok. 1500zł za materiały)

7. wyniki egzaminu klas 8

PRZEDMIOT (średni wynik %)	KRAJ	WOJEWÓDZTWO		POWIAT OBORNICKI	GMINA ROGOŹNO	SP BUDZISZEWKO
		OKRĘG				
J. POLSKI	59%	56,40 %	56,90%	53,62%	53,79%	47 %
MATEMATYKA	46%	43,34%	44,06%	41,49%	39,74%	31 %
J. ANGIELSKI	54%	51,86%	51,52%	46,04%	40,19%	50 %



VII. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie

dyrektor Anna Matoga

1. ilość dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych: 5 oddziałów po 25 dzieci
2. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych ogółem -125
3. Zabezpieczenie kadrowe:
nie będzie vacatów
4. Przeprowadzone remonty w czasie wakacji:

- ✓ malowanie sali 5-latków
- ✓ malowanie pokoju nauczycielskiego
- ✓ odmalowane drzwi przy salach dzieci i w pokoju nauczycielskim

5. Problemy do rozwiązania

Według nowych procedur bezpieczeństwa covid-19 konieczne będzie usunięcie wykładziny dywanowej z korytarza – holu na piętrze przedszkola a następnie zamontowanie nowej wykładziny PCV zmywalnej, w związku z tym zgłosiłam prośbę do pani głównej księgowej CUW o zmiany w budżecie- przesunięcia w obrębie środków własnych tj. budżetu przedszkola.



VIII. Przedszkole nr 2 "Bajkowy Świat" w Rogoźnie.

Dyrektor Magdalena Krzyńska

1. Nowo przyjęte dzieci 34.
2. Ogółem dzieci w przedszkolu 125
3. 5 oddziałów po 25 dzieci
4. Zabezpieczenie kadrowe:

Nie ma vacatów

5. Remonty:

- ✓ lakierowanie i polerowanie podłóg w dwóch salach dydaktycznych (parkiet) 149m² koszt 2633,70
- ✓ gabinet intendenta - malowanie ścian wymiana wykładziny na podłogę na panele koszt 389,96 zł (jest to koszt materiałów położenie paneli sponsor firma TOMAR p. Tomasz i Marcin Suś) oraz wymiana mebli na dzień dzisiejszy została zamontowana szafa koszt 2500 zł.
- ✓ Planowany zakup jednej szafy i biurka.



VIII. Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie

Dyrektor Alina Mączyńska

1. Ilość dzieci: 100 dzieci w tym 8 ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
2. Utworzone 4 oddziały:
I – 3/4 l,
II – 4/5 l,
III – 5/6l,
IV – 6l, które nie przekraczają 25 osób. \
3. Placówka zgodnie z zapotrzebowaniem pełni funkcję dydaktyczno – wychowawczą od godziny 6/30 do godziny 16/30.
4. Wykaz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie

Lp.	Oddział	Ilość dzieci	Ilość dziewczynek	Ilość chłopców
1	I	25	11	14
2	II	25	14	11
3	III	25	11	14
4	IV	25	12	13
Razem.		100	48	52

5. Wykaz dzieci według wieku

Lp.	Wiek dziecka	Ilość
1	3 l.	19
2	4 l.	26
3	5 l.	24
4	6 l.	30
5	7 l. (odroczenie)	1

6. Vacat

Wyszczególnienie	Liczba pracowników
Pomoc nauczyciela – opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym	1(etat - 5/8)
Robotnik gospodarczy/palacz CO	1(etat – 4/8)

7. Przeprowadzone zostały w roku szkolnym 2019/2020, oraz okresie wakacyjnym działania mające na celu podniesienie standardów poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Wykaz przeprowadzonych prac instalacyjnych elektrycznych

Lp.	Zakres wykonywanych prac
1	Wykonanie instalacji elektr. w pomieszczeniu socjalnym

2	Przeniesienie, zamocowanie i podłączenie gniazda 400V oraz gniazda 230V w pomieszczeniu zwanym zmywalnia
3	Wykonanie instalacji w pomieszczeniu zwanym pralnia
4	Wykonanie instalacji do czujnika zmięczenia
5	Wykonanie gniazda w pomieszczeniu zwanym magazyn sprzętu
6	Wymiana przewodu zasilającego - kuchenka gazowo-elektryczna
7	Wymiana przewodu zasilającego zmywarę
8	Wykonanie gniazda 230V w pomieszczeniu zwanym kuchnia
9	Naprawa wyłącznika sekcji grzania – taboret elektryczny
10	Naprawa podłączenia zasilania patelni elektrycznej
11	Instalacja elektryczna w pomieszczeniu zwanym szatnia
12	Instalacja elektryczna w pomieszczeniu zwanym sala relaksacyjna (stymulacja zmysłowa)
13	Naprawa podłączenia lamp oświetleniowych zewnętrznych (zakup kloszy)
Łącznie	Usługa + materiał 4812,87 zł

Planowane – wykonanie instalacji niskoprądowej do domofonu oraz montaż osprzętu domofonowego w wyznaczonych miejscach (szacunkowy całkowity koszt materiału, montażu 1400 zł)

Wykaz przeprowadzonych prac hydraulicznych

Lp.	Zakres wykonywanych prac
1	Naprawa instalacji hydraulicznej w pomieszczeniu zwanym pralnia
2	Naprawa instalacji hydraulicznej w pomieszczeniu zwanym zmywalnia

3	Udrożnienie rur kanalizacyjnych
Łącznie	Usługa + materiał 2126 zł

Zakupione zostały urządzenia typu: - ogrzewacz wody o wartości 585 zł
- pompa grzewcza o wartości 780 zł
ze względu na wyeksploatowanie istniejących – **łącznie wartość – 1365 zł**

Wykaz przeprowadzonych prac stolarskich

Lp	Zakres wykonywanych prac	Wartość realizacji
1	Wykonanie zabudowy grzejników CO (maskownica szt.3) osłony drewniane na donice (2 szt)	Produkcja + usługa montażu 2000 zł
2	Zakup elementów drewnianych – (naprawa placu zabaw dla dzieci we własnym zakresie w trakcie realizacji)	89,96 zł
Łącznie		2089,96 zł

Przeorganizowanie i zaadoptowanie pomieszczeń na nieistniejące w placówce: pomieszczenie zwane szatnia dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, leżakownia, biblioteka przedszkolna, sala doświadczeń światła – stymulacji zmysłowej.

Wykaz przeprowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych we własnym zakresie

Lp.	Obiekt	Liczba	Zakres wykonanych prac	Wartość realizacji
1	Sala dydaktyczna	2	Wypełnienie płytą kartonowo -gipsową luki w ścianie nośnej po nieczynnych drzwiach grodzących 2 sale dyd. gipsowanie, malowanie	
2	Pomieszczenie sanitarne dla dzieci	2	Malowanie	
3	Szatnia dla dzieci	2	Gipsowanie, malowanie	
4	Biblioteka	1	Malowanie	
5	Pomieszczenia gospodarcze	2	Gipsowanie, malowanie, zamontowanie terakoty podłogowej	
6	Sala stymulacji zmysłowej	1	Gipsowanie, malowanie, zamontowanie paneli podłogowych	
7	Szatnia dla personelu	1	Zamontowanie ścianki grodzącej pomieszczenie (płyta kartonowo – gipsowa), gipsowanie, malowanie, zamontowanie terakoty podłogowej	
8	Gabinet dyrektora	1	Malowanie	

9	Korytarz	5	Zamontowanie stolarki wewnętrznej drzwiowej	
10	Korytarz, szatnia dla dzieci	1 2	Zamontowanie naklejki podłogowe posiadające właściwości antypoślizgowe	
11	Boczne wejście budynku (przedsionek)	1	Zamontowanie kostki brukowej	
12	Kuchnia – wydzielenie miejsca na pomieszczenie zwanym wydawalnia	1	Zamontowanie ścianki grodzącej (blacha kwasoodporna)	
13	Sala relaksacyjna	1	Malowanie części pomieszczenia (usunięcie istniejących malowideł ściennych ozdobnych)	
14	Pomieszczenie zwane wiatą	3	Montaż blachy na bramy pomieszczeń gospodarczych	
15	Korytarz: - główny, - boczny	1 1	Gipsowanie malowanie	
16	Pomieszczenie zwanym - gospodarcze - leżakownia	2 1	Zmontowanie drzwi z odzysku	

17	Drzwi wejściowe - główne - boczne	1 2	Zamontowanie nóżek blokujących drzwi	
Łącznie: 6934,82 zł.				

Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo, zastosowano farby i lakiery o odpowiednich parametrach nadających się do stosowania w placówkach oświatowych.

Wykaz przeprowadzonych obowiązkowych przeglądów okresowych

Lp.	Tematyka kontroli, przeglądów	Okres przeprowadzonej kontroli, przeglądów	Wartość realizacji
1	Kontrola obiektu pod kątem BHP	sierpień	-----
2	Przeгляд kominiarski	lipiec	250 zł
3	Przeгляд budowlany roczny	sierpień	492 zł
4	Przeгляд techniczny sprzętu pożarniczego	planowane - wrzesień	
	Przeгляд elektryczny: - oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - instalacji elektr. w kuchni - badanie skuteczności zerowania - natężenie oświetlenia - instalacji odgromowej	planowane - sierpień	

Łącznie:			742 zł
-----------------	--	--	---------------

Kwota kontroli, przeglądów ulegnie zmianie po ich zakończeniu zgodnie z ustalonym terminem.

Inne prace:

- Zmieniono sposób użytkowania drewnianej wiaty usytuowanej na terenie placówki – zaadoptowano na ochronę pojemników na odpady komunalne, oraz pokonsumpcyjne przed czynnikami atmosferycznymi ;
- Uporządkowano, dostosowano i zagospodarowano część terenu do celów edukacyjnych – tzw. „ogródek kwiatowy” nasadzenie wieloletnich kwiatów ozdobnych, rabatowych i skalnych, oraz roślin ozdobnych na terenie placówki;
- Dokonano pielęgnacji terenów zielonych, częściową regulację korony drzew; prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku; drobne prace konserwatorskie – w trakcie

Tematyka problemowa na terenie placu zabaw w placówce.

- słup elektryczny betonowy niezabezpieczony bezpośrednio styczny z nasypem ziemi tzw. „górką” uniemożliwia dzieciom w pełni korzystać z placu zabaw gdyż jest w bezpośrednim zasięgu dzieci stanowiący zagrożenie.

Opcje rozwiązania problemu brane pod uwagę – czy:

- kierować pisemnie wszelkie roszczenia do zakładu energetycznego przy współpracy z inspektorem BHP p. Barbarą Ptaszyńską
- nawiązać współpracę odnośnie rozwiązania problemu w formie pisemnej z mecenasem
- rozwiązać problem we własnym zakresie: przesunąć nasyp ziemi, zamontować ogrodzenie słupa

Przedstawiony temat problemowy został w części rozwiązany we własnym zakresie.

Skamieniałość około 30 letniego istniejącego nasypu ziemi wymusiła przerwanie podjętych prac celem zastosowania innego typu sprzętu dostępnego w danym dniu na terenie placówki podczas prac wymiany nawierzchni.

Obostrzenia dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w przestrzeni publicznej spowodowane wirusem Covid 19 przyczyniły się do przeprowadzenia

większości działań przedstawionych w sprawozdaniu podczas nieobecności dzieci w placówce.